

# VAN MAASDIJK HEERENVEEN

## Tenten

Onderwerp




Referentie

Datum

Tenten

Tenten 02.09.1998

1998 09 02





# SCOUTING

## VAN MAASDIJK HEERENVEEN



Vervolg Tenten 02.09.1998

Datum: 1998 09 02


Blad 2

### Tentsoorten

Tent


Bijzonderheden

#### **Één-stoktent**




Is erg stormvast.  
Ook bij winderig weer vrij makkelijk op te zetten.  
Het grondoppervlak is betrekkelijk klein.  
Het gewicht is vrij laag.

#### **Anderhalf-stoktent**




Is erg windvast, mits met de achterkant naar de wind geplaatst.  
Voorin heb je redelijk zitruimte.  
Het gewicht is vrij laag.  
Neemt weinig ruimte bij het inpakken.

#### **Twee-stoktent**




Als de tent geen muurtjes langs de zijkant heeft wordt dit model ook wel A-tent genoemd.  
Heeft de tent wel muurtjes dan wordt deze aangeduid als huttent.  
Het gewicht is afhankelijk van de grootte.

#### **Huttent**




Meestal grote tent, voor meerdere personen.  
Heeft meestal een los grondzeil, wat makkelijk is met luchten tijdens stationaire kampen.  
De zijmuurtjes kunnen opgerold worden.  
Makkelijk op te zetten.  
Redelijk zwaar gewicht.

#### **Combi-tent**



Veel bagage en slechtweeer ruimte.  
Erg windgevoelig.  
Uitbreidbaar met tweede tent aan dezelfde luifel.  
Bij ons bekend als **Delta**.

#### **Bell-tent**



Doorsnede bijna 4 meter, dus plek zat voor een hele patrouille.  
De tent is tussen de 2.5 en 3 meter, dus goede stahoogte.  
Eenvoudig op te zetten, en erg stabiel.  
Heeft een los grondzeil, wat makkelijk is met luchten tijdens stationaire kampen.  
Bij ons bekend als **Rondo**.



# SCOUTING



## VAN MAASDIJK HEERENVEEN


Vervolg Tenten 02.09.1998

Datum: 1998 09 02

Blad 3

### Haringen en grondpennen

Om je tent op te zetten heb je de keus uit een ruim assortiment haringen en grondpennen van verschillende materialen. Je kunt deze niet willekeurig gebruiken.



Welke haring of grondpen je moet gebruiken, is afhankelijk van de grondsoort, waarop je gaat kamperen. We onderscheiden de volgende grondsoorten.

<b>Bosgrond</b>	Op de - vaak wat lossere - bosgrond gebruik je grote stalen hoekharingen, de langere aluminium haringen of kunststof haringen. De binnentent van een dubbeldaks-tent wordt op bosgrond wel met een stalen pen vastgezet. De lengte van al deze haringen en pennen moet bij gebruik in bosgrond ten minste 24 cm. zijn. Let er bij toepassing van stalen haringen op, dat ze geen scherpe randen hebben, omdat die de rubber spanners of scheerlijnen zullen beschadigen.
<b>Grasland</b>	Wanneer je kampeert op grasland wordt meestal een halfronde of gehoekte stalen haring van ten minste 18 cm. lengte gebruikt. Voor een binnentent kun je volstaan met stalen pennen.
<b>Harde, stenige grond</b>	Het kamperen op harde, stenige grond vereist het toepassen van stevige, rechte stalen pennen van 18 - 24 cm. lengte afhankelijk van de grootte van je tent. Je kunt ook een paar gehard stalen rotspennen gebruiken om eerst een gat te slaan, waar je vervolgens de gewone stalen pen in slaat.
<b>Rotsgrond</b>	Bij het kamperen hoog in de bergen, op rotsachtige terrein of in het ijs moet je gehard stalen spijkers of stalen rotspennen met een stevige kop gebruiken. Het komt regelmatig voor, dat je de rotspennen niet meer kunt loskrijgen. Echte rotspennen zijn kostbaar, zeker als je ze moet achterlaten. Een nadeel van rotspennen is, dat ze relatief vrij veel wegen. Vaak worden daarom stalen spijkers gebruikt in rotsgrond.
<b>Zandgrond</b>	Op zandgrond gebruik je houten haringen. Bij kleinere tenten kun je ook kunststof haringen gebruiken. Zowel de houten haringen als de kunststof haringen moeten bij toepassing in zandgrond ten minste 24 cm. lang zijn.



# SCOUTING

## VAN MAASDIJK HEERENVEEN




Vervolg Tenten 02.09.1998

Datum: 1998 09 02


Blad 4

Je hoeft niet altijd gebruik te maken van een haring of grondpen om (al) je scheerlijnen vast te zetten. Scheerlijnen kun je ook vastzetten aan:

- een boom
- een stok, die achter bomen wordt geklemd, wordt ingegraven in los zand of wordt verzwaard met keien.
- een kei die je ingraaft of verzwaard met andere keien.



De haringen sla je met een houten of rubber tenthamer in de grond. Een houten tenthamer gaat over het algemeen wat langer mee dan een rubber tenthamer.



Moet je de haringen in hardere grond slaan, dan kun je beter een gewone stalen hamer gebruiken. Neem dan bij voorkeur een klauwhamer mee, omdat je daarmee de boel ook weer los kunt trekken. De scheerlijn moet ongeveer haaks op de haring komen te staan, zodat de haring dus wat schuin achterover in de grond wordt geslagen. De haring niet te ver in de grond slaan, maar juist zó diep, dat de scheerlijn, die wordt bevestigd aan de haring, nog boven de grond blijft. Anders gaan de (katoenen) scheerlijnen rotten.



### Het opzetten van een enkeldaks tent

DE PL. DEELT VAST WAT LAKEN'S UIT...

JAAP, JIJ MAAKT EEN STUK GROND SCHOON GROOT GENOEG OM ONZE TENT OP TE ZETTEN, BAS GAAT HET GRONDZEIL DAAROP UITROLLEN, JOOST ZET DE STOKKEN EN DE NOKLATTEN IN ELKAAR EN ERIK GAAT KOFFIE ZETTEN! NOU... WAT STA JE NOU TE STAAN?!

IK WEEET NIET WAAR DE KOFFIE IS!




ALS JOOST NOU EFFIE OPSCHIEET DAN ZETTEN WE DE STOKKEN OP HUN PLAATS, MET DE TENT EROVERHEEN. JAAP HOUDT DAN DE ENE STOK VAST EN BAS DE ANDERE... JOOST?!

JA JA!

BAF!



DE DRIE STOKKEN ZITTEN NU DOOR DE NOKRINGEN. NOU TILLEN WE DE HELE ZAAK OMHOOG EN ZETTEN DE STOKKEN OP HUN PLAATS RECHTOP!



IS DE KOFFIE AL KLAAR?


HOUDEN JULLIE DIE STOKKEN WEL GOED OP HUN PLAATS, ANDERS KOMEN DEZE SCHEERLIJNEN STRAKS SCHEEF!

WAAR ZIJN DE FILTERZAKKES?



JA... MIJ STAAT KAARSRECHT!


DOEN JULLIE DE RITSEN EVEN DICHT? DAN HAAL IK EVEN M'N TEKENING UIT DE "OP KAMP MAP" ANDERS VERGETEN WE STRAKS WAT!



KUK! ZO MOETEN WE DE HARINGEN PLAATSEN! TIEN CENTIMETER VANAF DIE STIPPELLIJN!

EN ZE MOETEN OOK ALLEMAAL NETJES OP EEN LIJN STAAN!

EN HET GRONDZEIL MOET OVER DE SLIKRANDEN MET GRONDPENNEN WORDEN VASTGEZET!



WAAR IS DE KOFFIEMELK?

KIK NOU TOCH 'ES EFFE...!

WAAR BLIJFT DIE KOFFIE?

VIJF MINUTEN LATER...



DAAR KOMT DE KOFFIE!

AAN TAFEL EENDEN!

NOU, HÉ HÉ!

TAFEL? WELKE TAFEL?!

JA, SCHIET NOU MAAR OP!

JA, JA! RUSTIG! IK...



# SCOUTING


## VAN MAASDIJK HEERENVEEN



Vervolg Tenten 02.09.1998


Datum: 1998 09 02

Blad 6



Als de afstand tussen de tentstokken groter is dan 2 mtr. (enkel- en dubbeldaks) wordt soms nog een extra tentstok en noklatten gebruikt om doorzakken te voorkomen. Die komen dan zo in elkaar.


Het opzetten van een dubbeldaks tent gaat hetzelfde als met een enkeldaks huttent, alleen moet na het opzetten van de binnentent de opzetstukjes en noklat(ten) geplaatst worden, zorg er altijd voor dat de vergrendelnokjes of stelschroef van de noklat naar beneden staat, anders drukt die door de buitentent heen. Daarna komt de buitentent aan de beurt, kijk uit dat je met de buitentent niet achter de pen van een opzetstukje blijft haken, want dan scheurt je buitentent.



### Het opzetten van een dubbeldaks tent (delta)

## HOE ZET BERTJE ZIJN SHELTER OP...?

TEKST & TEKENINGEN:





# SCOUTING


## VAN MAASDIJK HEERENVEEN



Vervolg Tenten 02.09.1998

Datum: 1998 09 02


Blad 7



### Gebruik van je tent

Als je tent eenmaal staat, zijn er nog enkele dingen waar je aan moet denken bij het gebruik van de tent. Wanneer je met je schoenen aan zó je tent inloopt, wordt het binnen de kortste keren een zandbak of modderbad (afhankelijk van het weer) in je tent, en kunnen kleine steentjes onder je schoenen het grondzeil beschadigen. Ieders spullen worden smerig. Dus je komt niet met je schoenen aan in de tent. Eventueel kun je als je een los grondzeil hebt, aan de ingang van je tent het zeil een stukje omslaan, zodat je een (droge) plek hebt om je schoenen uit te doen. Of je kan een schoenveger voor bij je tent neerleggen.

Duurt je kamp meerdere dagen, dan zal de grasgrond onder je tent vlug gaan verstikken. Eigenlijk moet je de grond iedere dag een paar uur "luchten". Als je een tent met los grondzeil hebt, is dat



pakken wat je nodig hebt.

vrij eenvoudig te doen. 'S Morgens nadat iedereen is opgestaan stapel je alle bagage aan een van de zijkanten van de tent op. De volgende dag doe je hetzelfde maar nu leg je alles aan de andere kant. Als je bagage op deze wijze in de tent is opgestapeld, kun je ook makkelijk (met schoenen aan) de tent inlopen om even iets te



# SCOUTING

## VAN MAASDIJK HEERENVEEN



### Scheerlijnen



Voordat je 's avonds gaat slapen, moet je een katoenen tent ontspannen. Het kan 's nachts gaan regenen. 's Morgens kan je tent vochtig worden door de dauw. Een katoenen tent krimpt als hij vochtig wordt. Heb je de tent niet tijdig ontspannen, dan is de kans erg groot dat hij ergens scheurt, of de ritsen kapotgaan. Nadat je de tent ontspannen hebt, duik je de tent in om te gaan slapen.

Het is heel erg handig om een touwtje te spannen tussen de verschillende tentstokken (zo hoog mogelijk) in de tent. Daarover hang je dan kleding, die je de hele dag hebt gedragen. 's Nachts kan het dan luchten. Hang er niet teveel aan op, anders gaan je tentstokken krom, en je tent uit model.

De scheerlijnen van de tent zijn niet bedoeld om als waslijn te gebruiken, Span daarom buiten tussen twee bomen, of onder het dak van je keuken een (paar) waslijn(en) waar je slaapzak kan luchten en wasgoed kan drogen. Span het touw wel zo hoog dat je er makkelijk onderdoor kunt lopen. Als het touw te laag hangt, zou je niet de eerste zijn, die er in het donker tegenaan loopt, en zich bezeert.

### Stormlijnen

Wanneer er slecht weer wordt verwacht, is het verstandig zogenaamde **stormlijnen** aan te brengen. Bij een huttent en vergelijkbare typen tenten span je daartoe diagonaal over het tentdoek extra scheerlijnen, die je aan aparte stevige haringen vastzet.



Bovendien pak je een lange lijn, die door alle spannerlussen of D-ringen gespannen wordt. Deze lijn zet je aan de voor- en achterzijde vast op aparte stevige haringen.





# SCOUTING

## VAN MAASDIJK HEERENVEEN



### Hoe breek je een huttent af


Allereerst verwijder je de grondpennen, waarmee de muurtjes zijn vastgezet. De scheerlijnen aan de zijkant van de tent worden vervolgens ontspannen en de haringen worden uit de grond gehaald. Als de haringen niet gemakkelijk los te trekken zijn, moet je er niet tegen gaan schoppen, want dan breken ze waarschijnlijk.




Beter is het om er een andere haring onder te zetten en daarmee de haring uit de grond te krikken. Je kunt dit ook bereiken met een stok, waar je een touw aanbindt.

Bij elke tentpaal gaat iemand staan en deze houdt de tentpaal goed vast. De hoofdscheerlijnen worden nu losgemaakt. De noklatten worden uit de tent gehaald en de tent wordt neergelegd op het grondzeil. Nadat de tentstokken zijn verwijderd, spreid je de tent zo maximaal mogelijk uit, waarbij de deuren zijn opengeklapt en de ritssluiting NIET dicht is. Luikjes van de raampjes zijn naar beneden gerold, zodat er geen beestjes in kunnen blijven zitten. Met een tentveger worden nu de bladeren en dergelijke van de tent geveegd.

.1)




Vervolgens klap je de tentdeuren op de rest van de tent, waarbij de tentnaad als scharnierpunt gebruikt wordt.



Hierna vouw je met z'n tweeën eerst het gedeelte, waar de muurtjes zitten, in de lengterichting naar binnen toe. Scheerlijnen worden in de tent op de naden gevouwen. Bladeren en dergelijke steeds verwijderen.

Dan wordt het nokgedeelte gevouwen in de lengterichting op de rest van de tent. De tent wordt dus in de lengterichting in drie delen opgevouwen. Zorg er bij het opvouwen steeds voor, dat er geen plooiën in het tentdoek zitten.



.3)

Hierna vouw je een uiteinde van de tent voor een (derde) vierde over de rest van de tent, en rolt de rest van de tent strak op.



.4)

*.1) Overigens is het beter vooraf voor stap 1, eerst de lengte van de tentzak te controleren, om te bepalen of de tent in drieën of in vieren gevouwen moet worden*